

TISCHLEREI M. RATHJE

@TISCHLERRATHJE



Eiderweg 2 24582 Wattenbek
tischlerei@rathje-wattenbek.de
www.rathje-online.de
043 22 - 21 40

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

Don Durchblicke haben!

@TISCHLERRATHJE



@TISCHLERRATHJE



@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE



@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

KOLLEKTION 2023

HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF

@TISCHLERRATHJE

modern

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE



@TISCHLERRATHJE



@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

Modern 6 | Sheffield Oak Concrete* mit Seitenteil

- Geschlossene Füllung mit aufliegende Edelstahl-Streifen
- Edelstahl Stoßgriff 800 mm Länge


@TISCHLERRATHJE

Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen!

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE



@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

Aus der Distanz betrachtet sehen alle Türen ähnlich aus.
 Aus der Nähe jedoch zeigen sich die Unterschiede, die über Dichtigkeit, Haltbarkeit, Sicherheit und damit über den Wohnkomfort entscheiden.
 Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und vergleichen Sie richtig.

@TISCHLERRATHJE

Produktübersicht

@TISCHLERRATHJE

Seite

- 3 Sicherheit + Qualität
- 4-5 Füllungsvarianten
- 6 Seitenteil + Glasauswahl + Zubehör
- 7 Farben + Hinweise
- 8 Recycling / Der Umwelt zuliebe

SCHÜCO

PREMIUM PARTNER



@TISCHLERRATHJE




Ausstattung

- ✓ Profilsystem Schüco Living, Bautiefe 82 mm
- ✓ 80 mm Blendrahmen, 125 mm Flügelprofil
- ✓ 7-Kammer-Anschlag-Dichtungssystem
- ✓ EPDM-Funktionsdichtung
- ✓ Einflügelig, nach innen öffnend
- ✓ Flügelüberdeckend außen
- ✓ Oberflächenausführung innen: Weiß, außen: siehe S. 7
- ✓ Minimalmaß 900 x 1870 mm
- ✓ Maximalmaß 1250 x 2260 mm
- ✓ Seitenteile siehe S. 6
- ✓ 3-fach Wärmeschutzverglasung mit VSG 6 mm außen im Seitenteil
- ✓ Glas mit dunklem Randverbund
- ✓ U_p -Wärmedämmwert ca. $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- ✓ Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025 (Aufbau 20 mm) siehe Hinweise S. 7
- ✓ Stangengriff in Edelstahl matt oder Schwarz, auf schrägen Stützen in 600, 800, 1000, 1200 oder 1600 mm Länge
- ✓ Innendrücker auf Langschild in Weiß oder Silber EV1

* Der U_p -Wertberechnung lag das Referenzmaß 1230 x 2180 mm zu Grunde. Mit einem Panel $U_p \geq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ wird ein U_p -Wert von $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Referenzmaß) erreicht.

Höchste Stabilität serienmäßig



1 Eckverstärkung

- a Aluwinkel
- b Stahlverstärkung auf Maximalmaß
- c Schweißverbinder
- d Stahlverstärkung auf Maximalmaß
- e Aluwinkel



2 3D-Haustürbänder

- Bandseitig 3 verstellbare Dr. Hahn Türbänder.
- Türflügel in 6 Richtungen verstellbar.
- Alle Justiarbeiten vor Ort sind von einer Person ohne An- und Ausheben des Türflügels zu bewerkstelligen.

3 + 4 3-fach-Verriegelung

- Die 3-fach-Verriegelung mit zwei stabilen Schwenkhaken, einer Falle und einem Riegel, greift beim Verschließen tief in die Schließbleche des Rahmens.

5 Profilzylinder

- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion.
- Optional die Kernziehschutzrosette im Stahl verschraubt.



**Modern 1 | Anthrazitgrau (glatt)*
mit Seitenteil**

- Glas teilmattiert mit klaren Streifen
- Aufliegende Edelstahl-Streifen
- Edelstahl Stoßgriff 1600 mm Länge



Modern 4 | Basaltgrau*

- Glas vollflächig satiniert
- Aufliegende Edelstahl-Streifen
- Edelstahl Stoßgriff 800 mm Länge

DeKa Füllungsvarianten

TISCHLEREI M.RATHJE
 Deko-Haustüren Modern
 Modell 1-12 in Weiß: 3490,00€
 Modell 1-12 Dekor außen: 4150,00€
 Seitenteil (Mehrpreis): 850,00€
 (Stand: Juni 2023)



Modern 1 | Anthrazitgrau*

- Rechteckiges Feld links oder rechts
- Glas teilmattiert mit klaren Streifen waagrecht
- Aufliegende Edelstahl-Streifen

Modern 2 | Turner Oak Malt*

- Geschlossene Füllung
- Aufliegende Edelstahl-Streifen

Modern 3 | Weiß*

- 4 rechteckige Felder
- Glas teilmattiert mit klaren Streifen waagrecht
- Aufliegende Edelstahl-Streifen

Modern 4 | Basaltgrau*

- 4 rechteckige Felder
- Glas vollflächig satiniert
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht

* **Achtung:** Farbdarstellung dient nur als Beispiel! Die komplette Farbauswahl siehe Seite 7



@TISCHLERRATHJE

Modern 5 | Anthrazitgrau*

- Geschlossene Füllung
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht und waagrecht

Modern 6 | Sheffield Oak Concrete*

- Geschlossene Füllung
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht und waagrecht

Modern 7 | DB 703*

- 3 rechteckige Felder
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht und waagrecht

Modern 8 | Weiß*

- 3 sichelförmige Felder
- Glas teilmattiert mit klarem Rand rechts
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht und waagrecht

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE



@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

Modern 9 | DB 703*

- 1 Feld mittig
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand
- VSG 6 mm beidseitig

Modern 10 | Weiß*

- 2 senkrechte Felder
- Glas vollflächig satiniert

Modern 11 | Turner Oak Malt*

- 1 senkrecht Feld links oder rechts
- Glas vollflächig satiniert

Modern 12 | Turner Oak Toffee*

- 3 Felder mittig
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand

* **Achtung:** Farbdarstellung dient nur als Beispiel! Die komplette Farbauswahl siehe Seite 7

@TISCHLERRATHJE

Seitenteil

- ✓ Seitenteile bis zu 1200 mm Breite möglich
- ✓ Alle Seitenteile mit 3-fach Verglasung und VSG 6 mm außen

@TISCHLERRATHJE



ab 400 mm bis 1200 mm Breite

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

Glasauswahl

- ✓ Folgende Glasvarianten können sowohl in der Füllung, wie im Seitenteil optional ausgewählt werden:

@TISCHLERRATHJE



Klarglas



Teilmattiert



Satinato

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE

Zubehör

@TISCHLERRATHJE

- ✓ Stangengriff außen, Edelstahl matt, auf schrägen Stützen in 600, 800, 1000, 1200 oder 1600 mm Länge in **Edelstahl** oder **Schwarz**
- ✓ Ovale Rosette außen in **Edelstahl** oder **Schwarz**

- ✓ Weitere Zubehöre wie z.B. 3-fach Automatikverriegelung mit Tagesfalle (manuell/elektrisch), E-Öffner, barrierefreie Schwelle (0 mm Aufbau) oder VSG 6 mm beidseitig im Seitenteil erhalten Sie auf Anfrage

@TISCHLERRATHJE

@TISCHLERRATHJE



@TISCHLERRATHJE



@TISCHLERRATHJE

@TIS

NEU

@TISCHLERRATHJE




Farben

- ✓ Alle Dekore beziehen sich auf einseitig foliert
- ✓ Folgende Dekore stehen Ihnen zur Verfügung:

NEU

Neu im Schüco-Sortiment:

@TISCHLERRATHJE



Hinweise

- ✓ Standard: Behindertengerechte Schwelle mit 20 mm Aufbau
- ✓ Mit den Abmessungen der Haustür ändert sich auch ihre optische Wirkung und kann somit von den Abbildungen abweichen
- ✓ Aufgrund des großen Glasausschnitts ist beim **Modern 9"** VSG 6 mm gewählt
- ✓ Drucktechnisch sind Farbabweichungen unvermeidbar, verbindliche Farbmuster hält Ihr Händler für Sie bereit

@TISCHLERRATHJE



Besuchen Sie uns im Internet
www.deka-fenster.de
©TISCHLERRATHJE



Der Umwelt zuliebe: Mit dem Kauf von DeKa-Produkten schonen Sie die Umwelt

- ✓ Umweltschonende Herstellung
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Nachbehandlung durch Streichen entfällt
- ✓ Abfallminderung durch optimierten Zuschnitt
- ✓ Abfalltrennung
- ✓ Sortenreines Recycling – mit anschließender Wiederverarbeitung
- ✓ Beschläge Chrom6-frei